




Fiyat Listesi

OCAK 2026



ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Pistonlu Vana, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$61	\$80	\$96	\$130	\$166	\$220	\$352	\$468	\$611	-	-
		Denge Pistonlu Vana, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	-	-	-	-	-	\$419	\$537	\$701	\$1.035	\$1.332	\$2.153
		Pistonlu Vana, PN16, Dişli 5.1301 (JL 1040)	\$61	\$80	\$96	\$130	\$166	\$220	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm	Pistonlu Vana, PN40, Flanşlı 5.3103 (JS 1049) (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge Pist.)	\$70	\$90	\$114	\$174	\$218	\$285	\$502	\$634	\$834	\$1.198	\$1.587
	Çelik Döküm	Pistonlu Vana, PN 63, Dişli, Söketli (1.0619)	\$101	\$120	\$146	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dövme Çelik	Pistonlu Vana, BVR 800 lb. Dişli, Söketli A105 Karbon Çelik	169 €	206 €	255 €	407 €	688 €	845 €	-	-	-	-	-

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$114	\$120	\$137	\$157	\$174	\$211	\$332	\$396	\$575	\$829	\$1.077
	Sfero Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$126	\$134	\$154	\$179	\$209	\$256	\$424	\$512	\$732	\$1.061	\$1.376
	Çelik Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN40, Flanşlı (1.0619)	\$154	\$165	\$189	\$218	\$264	\$321	\$544	\$659	\$926	\$1.326	\$1.734
Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek Fiyat farkı		\$15	\$15	\$18	\$18	\$22	\$24	\$28	\$33	\$38	\$51	\$60	\$91

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$89	\$94	\$107	\$122	\$142	\$177	\$246	\$297	\$498	\$654	\$847
	Sfero Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$102	\$110	\$126	\$144	\$171	\$210	\$302	\$365	\$626	\$812	\$1.086
	Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek Fiyat farkı	\$15	\$15	\$18	\$18	\$22	\$24	\$28	\$33	\$38	\$51	\$60	\$91

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040)	-	-	-	-	-	-	-	\$352	\$462	\$750	\$1.136	\$1.806	\$3.041
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040)	\$55	\$65	\$74	\$105	\$119	\$160	\$207	\$317	\$407	\$691	\$963	\$1.565	\$2.801
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	-	-	-	-	-	-	-	\$446	\$592	\$993	\$1.540	\$2.466	\$4.070
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$63	\$77	\$87	\$124	\$144	\$195	\$263	\$404	\$532	\$864	\$1.297	\$2.198	\$3.740
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$42	\$52	\$59	\$77	\$98	\$132	\$197	\$328	\$438	-	-	-	-

(1) DN 15 (1/2") - DN 80 (3") ölçülerinde genel amaçlı flanşlı ve dişli küresel vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(2) Listemizde yer alan PN 16 basınç sınıfındaki DN 15- DN 50 T.G. küresel vanaların orta gövdeleri standart olarak 5.3103 (JS 1049) sfero dökümdür.

(3) Listemizde PN 40 sınıfında yer alan DN 125-300 TG ile DN 150-300 R.G. sfero döküm küresel vanalar PN 25 sınıfında üretilmektedir.

(4) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki T.G. küresel vanalar standart tabak yay takviyeli PTFE ringli olup, redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR									
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	
		2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 5.1301 (JL 1040)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 5.3103 (JS 1049)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Çelik Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli (1.0619)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Paslanmaz Çelik Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 1.4408 (AISI 316)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								

(1) Listemizde PN 40 sınıfında yer alan DN 125-300 T.G. sfero döküm küresel tabak yaylı küresel vanalar PN 25 sınıfında üretilmektedir.

(2) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki tabak yaylı küresel vanalar standart redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20						TS 9809 PN 40			PN40/PN 25		TS 9809 PN 25		
	Sfero Döküm	Doğalgaz Küresel Vana, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	-	-	-	-	-	-	-	\$449	\$595	\$997	\$1.544	\$2.471	\$4.075
		Doğalgaz Küresel Vana, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$65	\$79	\$89	\$126	\$146	\$197	\$266	\$407	\$536	\$867	\$1.301	\$2.203	\$3.746
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$44	\$54	\$61	\$79	\$100	\$135	-	-	-	-	-	-	-

(1) DN 15 - DN 80 çaplarındaki flanşlı doğalgaz küresel vanalar ve 1/2"- 2" çaplarındaki dişli doğalgaz küresel vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(2) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki T.G. doğalgaz küresel vanalar, standart tabak yay takviyeli PTFE Ringli olup, redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR							
		40	50	65	80	100	125	150	
		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	Demir Döküm	Küresel Vana, 2 parçalı PN 10/16, Flanşlı, T.G. 5.1301 (JL 1040)	\$91	\$114	\$151	\$208	\$261	\$566	\$816

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR								
			15	20	25	32	40	50	65	80	100
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
 	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer T.G.	\$71	\$89	\$96	\$124	\$145	\$192	\$267	\$456	\$654
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer T.G. Buhar Ceketli	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								
	P.Çelik AISI 304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								
	P.Çelik AISI 316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								
	P.Çelik AISI 316	Küresel Vana PN40, Wafer TG Buhar Ceketli	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								

	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR									
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	BUŞAKLE FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									
	ARA PARÇA FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									
	REDÜKTÖR FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									

	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR			
		50	65	80	100
		2"	2 1/2"	3"	4"
	Sfero Döküm Yangın Küresel Vana, 3 Parçalı, T.G. , Dişli 5.3103 (JS 1049) Alman Tip, Alüminyum Kurtağızlı ve kapaklı, Zincirli	\$203	\$292	-	\$615

	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR		
		80	100	125
		3"	4"	5"
	Demir Döküm Wafer Küresel Vana, (Silobas Vanası) 5.1301 (JL 1040)	\$225	\$291	\$500

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40 DN40 Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSS	\$568
		Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana, Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSSA	\$1.172
		Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSSA+T400	\$1.275

**Tip : SFA (Karbon çelik)**

Basınç sınıfı	ASME 600/800 lbs		PN40	
Mal. /Bağlantı	T.G. / Dişli-Soketli	R.G. / Dişli-Soketli	T.G. / Flanşlı	R.G. / Flanşlı
Gövde/Kapak	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2
Küre	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)
Mil	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)
DN 15	€ 90	-	€ 149	-
DN 20	€ 108	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	€ 172	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
DN 25	€ 125		€ 202	
DN 32	€ 179		€ 289	
DN 40	€ 203		€ 340	
DN 50	€ 326		€ 514	

Sızdırmazlık Ringleri :R-PTFE, Kapak Gövde Sızdırmazlık Ringleri: Grafit, Salmastra Ringleri :Grafit

ASME 150, ASME 300 Dövme Çelk Küresel Vanalar için fiyat ve teslim sürelerini merkezimizden öğrenebilirsiniz.

Tip : SFS (Paslanmaz çelik)

Basınç sınıfı	ASME 600/800 lbs		PN40	
Mal. /Bağlantı	T.G. / Dişli-Soketli	R.G. / Dişli-Soketli	T.G. / Flanşlı	R.G. / Flanşlı
Gövde/Kapak	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Küre	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Mil	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
DN 15	€ 174	-	€ 308	-
DN 20	€ 208	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	€ 395	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
DN 25	€ 263		€ 488	
DN 32	€ 371		€ 764	
DN 40	€ 474		€ 905	
DN 50	€ 715		€ 1.276	

Sızdırmazlık Ringleri :R-PTFE, Kapak Gövde Sızdırmazlık Ringleri: Grafit, Salmastra Ringleri :Grafit

ASME 150, ASME 300 Dövme Çelk Küresel Vanalar için fiyat ve teslim sürelerini merkezimizden öğrenebilirsiniz.

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Demir Döküm	Pislik Tutucu, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$28	\$35	\$49	\$65	\$76	\$93	\$127	\$180	\$237	\$370	\$502	\$838	\$2.129
		Pislik Tutucu, PN16, Dişli 5.1301 (JL 1040)	\$28	\$35	\$49	\$65	\$76	\$93	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm	Pislik Tutucu, PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$39	\$50	\$67	\$93	\$109	\$135	\$192	\$272	\$374	\$556	\$777	\$1.296	\$2.952
		Pislik Tutucu, PN25, Dişli 5.3103 (JS 1049)	\$39	\$50	\$67	\$93	\$109	\$135	-	-	-	-	-	-	-

PN 16 ve PN 25 DN 250 Pislik Tutucular "T" Tip olarak üretilmektedir.

BONETTI®

ÇEK VANALAR

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Demir Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$50	\$55	\$65	\$78	\$93	\$125	\$192	\$245	\$390	\$558	\$819	\$1.467	\$2.738
	Sfero Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$58	\$66	\$79	\$98	\$117	\$154	\$241	\$307	\$498	\$706	\$1.022	\$1.870	\$3.472
	Çelik Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN40, Flanşlı (1.0619)	\$103	\$111	\$135	\$153	\$189	\$246	\$380	\$485	\$757	\$1.050	\$1.465	\$2.836	\$5.236
	Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek fiyat farkı		\$8	\$8	\$11	\$11	\$14	\$19	\$24	\$29	\$33	\$46	\$60	\$84	\$135

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

BONETTI®

ÇEK VANALAR (DISCO) (WAFER)

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$47	\$54	\$59	\$72	\$93	\$117	\$171	\$208	\$294	-	-	-	-
	Gövde Sfero Döküm	PN16 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı					\$46	\$60	\$84	\$100	\$132	\$344	\$395	\$508	\$1.074
	Gövde Paslanmaz Çelik	PN16/40 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı (AISI316)	€ 13	€ 19	€ 25	€ 38	€ 51	€ 69	€ 95	€ 129	€ 186	€ 354	€ 512	€ 963	-



WAFER TİP PN10/16

Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı),
Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik

Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	Inch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
25	1"	-	-	€ 73	€ 128
32/40	1 1/4" / 1 1/2"	-	-	€ 73	€ 128
50	2"	€ 86	€ 141	€ 86	€ 141
65	2½"	€ 99	€ 153	€ 100	€ 155
80	3"	€ 113	€ 167	€ 116	€ 171
100	4"	€ 167	€ 218	€ 176	€ 227
125	5"	€ 219	€ 302	€ 241	€ 324
150	6"	€ 244	€ 327	€ 280	€ 363
200	8"	€ 414	€ 501	€ 493	€ 579
250	10"	€ 616	€ 731	€ 783	€ 898
300	12"	€ 887	€ 1.003	€ 1.112	€ 1.227
350	14"	-	€ 1.565	-	€ 1.821
400	16"	-	€ 2.237	-	€ 2.691
450	18"	-	€ 3.027	-	€ 3.652
500	20"	-	€ 3.673	-	€ 4.521
600	24"	-	€ 5.473	-	€ 7.176

LUG TİP PN10/16

Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Rilsan kaplı),
Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik

Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	Inch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
40	1½"	-	-	€ 102	€ 156
50	2"	€ 102	€ 156	€ 102	€ 156
65	2½"	€ 121	€ 175	€ 124	€ 178
80	3"	€ 148	€ 202	€ 151	€ 205
100	4"	€ 219	€ 270	€ 228	€ 279
125	5"	€ 279	€ 362	€ 301	€ 384
150	6"	€ 317	€ 399	€ 353	€ 436
200	8"	€ 529	€ 616	€ 608	€ 695
250	10"	€ 769	€ 884	€ 938	€ 1.053
300	12"	€ 1.058	€ 1.173	€ 1.282	€ 1.397
350	14"	-	€ 1.956	-	€ 2.215
400	16"	-	€ 2.765	-	€ 3.177
450	18"	-	€ 3.854	-	€ 4.483
500	20"	-	€ 5.226	-	€ 6.003
600	24"	-	€ 7.832	-	€ 9.491

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.



BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B
(G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte)

Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$420	3 x VI	900	\$777
V	340	\$432	3 x VII	990	\$808
VI	370	\$444	3 x VIII	1110	\$860
VII	400	\$453	3 x IX	1170	\$908
VIII	440	\$468	4 x VII	1285	\$986
IX	460	\$482	4 x VIII	1445	\$1.057
2 x IV	515	\$562	4 x IX	1525	\$1.122
2 x V	575	\$589	5 x VII	1580	\$1.152
2 x VI	635	\$614	5 x VIII	1780	\$1.240
2 x VII	695	\$635	5 x IX	1880	\$1.321
2 x VIII	775	\$669	6 x VIII	2115	\$1.423
2 x IX	815	\$700	6 x IX	2235	\$1.520

Malzeme : Karbon Çelik

M : Flanşlar arası mesafe (mm)

Bağlantı : PN40 DN20 flanşlı
(özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları :

12 bar 187 °C (Buhar)

28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)

Seviye göstergelerinde B tipi cam kullanılmaktadır.

BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24
(G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte)

Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$468	3 x VI	900	\$974
V	340	\$490	3 x VII	990	\$1.033
VI	370	\$505	3 x VIII	1110	\$1.116
VII	400	\$522	3 x IX	1170	\$1.193
VIII	440	\$547	4 x VII	1285	\$1.289
IX	460	\$569	4 x VIII	1445	\$1.401
2 x IV	515	\$662	4 x IX	1525	\$1.506
2 x V	575	\$712	5 x VII	1580	\$1.528
2 x VI	635	\$745	5 x VIII	1780	\$1.669
2 x VII	695	\$784	5 x IX	1880	\$1.799
2 x VIII	775	\$839	6 x VIII	2115	\$1.937
2 x IX	815	\$889	6 x IX	2235	\$2.093

Malzeme : Karbon Çelik

M : Flanşlar arası mesafe (mm)

Bağlantı : PN40 DN20 flanşlı
(özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları :32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)

Seviye göstergelerinde B tipi cam kullanılmaktadır.

BT 23/24 Transparent Camlı Seviye Gösterge modelleri ve paslanmaz opsiyonu için şirket merkezimizden teklif isteyebilirsiniz.

Musluk Tipi	Fiyat	Musluk Tipi	Fiyat
½" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$48	Gösterge Vana Grubu PN40 DN20 G11	\$270
½" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$49		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat
B - IV	190x34x17	€ 36	B - IV	190x34x17	€ 40
B - V	220x34x17	€ 39	B - V	220x34x17	€ 44
B - VI	250x34x17	€ 41	B - VI	250x34x17	€ 49
B - VII	280x34x17	€ 44	B - VII	280x34x17	€ 52
B - VIII	320x34x17	€ 47	B - VIII	320x34x17	€ 56
B - IX	340x34x17	€ 50	B - IX	340x34x17	€ 60
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 5,5

	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC) - mm.	Fiyatlar
	Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: Alüminyum muhafazalı, makaralı, cam-silikon korumalı Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) Akışkan yoğunluğu aralığı : 0,57-1,1 g/cm ³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 karbon çelik sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantılar mevcuttur. - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat	200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000	\$440 \$459 \$478 \$497 \$516 \$535 \$554 \$573 \$592 \$616 \$635 \$654 \$679 \$698 \$717 \$737 \$762 \$781 \$801
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	\$168
		2000 mm nin üzerindeki boylarda, her 100 mm için eklenecek fark	\$20
		İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12	\$48
		2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir. 2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.	Sorunuz
	Tip: MAG/MLP Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra) Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	\$8
		Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	\$15
		Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatıs farkı	\$65
		MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.	

Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları

	Ürün	Özellikler	Fiyatlar
	Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolu)	Micro Monostabil IP65, SPST, 2 telli, Kelepçeli Festo Monostabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli Bonetti Bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	\$41 \$141 \$176
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+250 mm.)	\$2,8
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	\$30
		Ex-Proof şapka ilavesi	\$50
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V)	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	\$98
		Lineer It.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	\$98

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Tip, Çap ve Boyutlar		ALMAN STORZ TİPİ RAKORLU (TS 12258)	AMERİKAN TİP RAKORLU	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al.) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm.)	\$1.100	-
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm.)	\$985	-
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm.)	\$920	-
		VYH 80 Özel Boy (1000 mm.)	\$839	-
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al.) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm.)	\$1.114	\$1.387
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm.)	\$1.013	\$1.266
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm.)	\$939	\$1.199
		VYH 100 Özel Boy (1000 mm.)	\$849	\$1.140
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) :2 x 2½" + 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm.)	Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	
		VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm.)		
		VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm.)		
		VYH 150/100 Özel Boy (1000 mm.)		

Hidrant boyları kullanılacak bölgeye bağlı olarak, donma derinliklerine göre seçilmelidir.

Hidrantlar "RAL 3020 - Kırmızı" renk boyalıdır. Farklı renk ihtiyaçları için şirketimizden bilgi alınız.

Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur.

Farklı normalardaki (Rus, İtalyan, Fransız vb.) çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş : DN80 Çıkış : DN80	VD 80	\$132
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş : DN100 Çıkış : DN100	VD 100	\$144
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş : DN150 Çıkış : DN100	VD 150/100	\$262

Ters Kovalı Kondenstoplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)								Fiyatlar Euro	
Model No		800	811	812	813	814	815	816	
Bağlantılar		1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2", 2 1/2"	
Dişli (BSPT-NPT)		€ 215	€ 280	€ 466	€ 715	€ 1.100	€ 1.869	€ 2.780	
Model No		800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F	
 800 & 614F-616F Serisi 17 bar 232 °C Mod. 800:10 bar	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 283	€ 348	€ 534	-	-	-	-
		DN20	€ 291	€ 356	€ 542	€ 791	-	-	-
		DN25		€ 381	-	€ 816	€ 1.484	-	-
	614F-616F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN32				€ 1.519	-	-	-
		DN40					€ 2.044	-	-
		DN50					€ 2.126	€ 2.868	-
		DN65						€ 3.057	-

814-815-816 modelleri PN40 karbon çelik dişli - flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondenstoplar (Demir / Sfero Döküm-Dahili Filtreli)					
Model No		880	881	882	883
Bağlantılar		1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1", 1 1/4"
Dişli (BSPT-NPT)		€ 246	€ 310	€ 511	€ 824
Model No		880F	681F	682F	683F
 880 & 681F-683F Serisi 17 bar 232 °C Mod.880:10bar	880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 314	€ 336	€ 528
		DN20	€ 322	€ 336	€ 610
		DN25		€ 371	€ 659
		DN32			€ 1.045

881-882-883 modelleri PN40 karbon çelik dişli-flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondenstoplar (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)							
Model No		211	212	213	214	215	216
Bağlantılar		1/2"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/2", 2"
Dişli (BSPT-NPT)		€ 303	€ 449	€ 685	€ 1.070	€ 1.241	€ 1.770
 200 Serisi 17 bar 232 °C	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 371	€ 517	€ 753	-	-
		DN20		€ 525	€ 761	-	-
		DN25			€ 786	€ 1.171	€ 1.342
		DN32			€ 1.200	€ 1.371	-
		DN40				€ 1.399	€ 1.928
		DN50					€ 2.266

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondenstoplar (Paslanmaz Çelik)							
Model No		1010	1011	1022	1013	1810	1811
1/2" BSPT/NPT/SW		€ 309	€ 369	-	-	€ 392	€ 444
3/4" BSPT/NPT/SW		€ 341	€ 400	€ 659	-	€ 392	€ 444
1" BSPT/NPT/SW		-	-	-	€ 1.400	-	-
Model No		1010F	1011F	1022F	1013F	1810F	1811F
 1000 & 1800 Serisi	PN40 DN15 Flanşlı	€ 424	€ 484	-	-	€ 508	€ 559
	PN40 DN20 Flanşlı	€ 456	€ 515	€ 774	-	€ 508	€ 559
	PN40 DN25 Flanşlı	-	-	-	€ 1.928	€ 536	€ 587
							€ 1.492

PN40 flanşlar karbon çeliktir. İstek üzerine ANSI 150/300 lb. flanşlı fiyatları ve paslanmaz çelik flanş opsiyonu teklif edilebilir.

Şamandıralı Kondensstoplar (Sfero Döküm)				Fiyatlar Euro		
 AIC Serisi 14 bar 232 °C	Model No	AIC2	AIC3	AIC4	AIC6	AIC8
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 371	€ 371	€ 371	€ 1.999	€ 2.222
	Flanşlı PN16/40	€ 478	€ 478	€ 478	€ 2.033	€ 2.260

 A/AI Serisi 12 bar 192 °C	Şamandıralı Kondensstoplar (Demir Döküm)						
	Model No	AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 661	€ 661	€ 684	€ 908	€ 1.163	€ 2.105
	Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 726	€ 733	€ 778	€ 1.362	€ 1.712	€ 2.699

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

		Termodinamik Kondensstoplar		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	½"	¾"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 290	€ 309	€ 523
 Karbon Çelik 41 bar 252 °C	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 249	€ 265	€ 279
	Flanşlı PN40	€ 358	€ 374	€ 409

Bimetalik Kondensstoplar -Filtreli				
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 348	€ 348	-
	Flanşlı PN40	€ 457	€ 457	€ 542

Termostatik Kondensstoplar (SS)			
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 576	€ 620
	TTF-1R Köşe	€ 627	€ 710
 17 bar 204 °C	WMT-1	€ 284	-

Termostatik Hava Atıcı (Brons)		
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2
	Bağlantılar	1/2"
	Dişli (NPT)	€ 454

Vakum Kırıcı (SS)		
 max. 10 bar	Model no.	VB
	Bağlantılar	1/2"
	Dişli (NPT)	€ 172

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin)							Fiyatlar Euro
Model No.		GD30					
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 561	€ 624	€ 689	€ 2.725	€ 2.725	
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 781	€ 861	€ 997	€ 3.152	€ 3.219	

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)											
Model No.		GP2000									
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	€ 1.546	€ 1.546	€ 1.769	€ 1.955	€ 2.066	€ 2.700	-	-	-	-
	PN25 Flanşlı	€ 1.610	€ 1.648	€ 1.880	€ 2.076	€ 2.160	€ 2.905	€ 6.073	€ 6.346	€ 9.430	€ 25.766

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)								
Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 400	€ 240	€ 720	€ 1.090	€ 2.166	€ 383	€ 1.622	€ 2.379
Soketli	-	-	-	-	-	€ 443	€ 2.246	€ 2.600
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 996	-	-	€ 557	-	-
		DN20	€ 1.018	€ 1.389	-	€ 557	€ 2.418	-
		DN25	-	€ 1.479	-	-	-	€ 3.393
		DN40	-	-	€ 2.784	-	-	-
		DN50	-	-	€ 2.833	-	-	-

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)								
Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 439	€ 240	€ 608	€ 984	€ 2.014	€ 383	€ 1.579	€ 2.325
Soketli	-	-	-	-	-	€ 443	€ 1.729	€ 2.547
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 884	-	-	€ 557	-	-
		DN20	€ 906	€ 1.282	-	€ 557	€ 1.900	-
		DN25	-	€ 1.372	-	-	-	€ 3.338
		DN40	-	-	€ 2.630	-	-	-
		DN50	-	-	€ 2.680	-	-	-

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

	Separatörler -Siklon Tip (Sfero Döküm)						
	Model No	DS-1					
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	Dişli (BSPT)	€ 728	€ 728	€ 728	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.402
	Dişli-Flanşlı (PN25/40)	€ 995	€ 995	€ 1.119	€ 1.484	€ 1.498	€ 1.885
	Model No	DS-2					
	PN25 Flanşlı	DN65	DN80	DN100			
		€ 2.910	€ 3.743	€ 5.377			

 EPT104 Modeli Sfero Döküm EPT200-EPT400 Serisi K.Çelik	Kondens Pompaları		
	Model No	Bağlantı	B.Fiyat
	EPT-104	DN25 x DN25	€ 6.830
	EPT-204	DN25 x DN25	€ 6.069
	EPT-206	DN40 x DN40	€ 6.069
	EPT-404	DN25 x DN25	€ 8.850
	EPT-406	DN40 x DN40	€ 9.067
	EPT-408	DN50 x DN50	€ 9.169
	EPT-412	DN50 x DN80	€ 9.490

Not: Fiyatlara 2 ad. paslanmaz çelik çek vana dahildir.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

- * Valftek aktüatörlü küresel ve kelebek vanalar
- * Bonetti yüksek basınç ve sıcaklık glob, sürgülü ve çek vanalar
- * Bonetti yüksek basınç ve sıcaklık camlı ve manyetik seviye göstergeleri
- * Armstrong buhar ve kondens manifoldları
- * Armstrong buharlı nemlendiriciler
- * Armstrong sıcak su ürün grupları
- * Valvosider yüksek basınç ve sıcaklık glob, sürgülü, çek vanaları ve pislik tutucuları



VALFTEK Valf Teknik Tesisat Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdürlük & Fabrika

Sarımeşe mah. Suadiye cad. No : 19 41250
Kartepe – Kocaeli / Türkiye
Tel : +90 262 371 61 62 | Fax : +90 262 371 61 72
E-mail : valftek@valftek.com.tr | Web : www.valftek.com.tr

Bölge Müdürlüklerimiz

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İdealtepe mah. Turgut Özal Bulvarı No :95/1 34841
Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 415 40 20 | valftek@valftek.com.tr

İstanbul Anadolu Bölge

GSM: +90 532 655 00 15 | istanbulanadolu@valftek.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | istanbulavrupa@valftek.com.tr

Adana Bölge

GSM: +90 531698 99 58 | adana@valftek.com.tr

Ankara Bölge

GSM: +90 532 292 35 09 | ankara@valftek.com.tr

Bursa Bölge

GSM: +90 533 629 97 75 | bursa@valftek.com.tr

İzmir Bölge

GSM: +90 532 402 74 68 | izmir@valftek.com.tr

Trakya Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | trakya@valftek.com.tr

 /valftekvana

 /VALFTEK A.Ş.



www.valftek.com.tr